

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	F-100BF
» POTÊNCIA	Média de 14,4W
» LÚMENS	Média de 1152lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,7
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÃO	100 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» ÂNGULO DE ABERTURA	220°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED
100 METROS BRANCO FRIO

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	F-100BQ
» POTÊNCIA	Média de 14,4W
» LÚMENS	Média de 1152lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,7
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K
» DIMENSÃO	100 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» ÂNGULO DE ABERTURA	220°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




FITA DE LED
100 METROS BRANCO QUENTE

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	F-100A
» POTÊNCIA	Média de 14,4W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,7
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Azul
» DIMENSÃO	100 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» ÂNGULO DE ABERTURA	220°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




FITA DE LED
100 METROS AZUL

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	F-100VE
» POTÊNCIA	Média de 14,4W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,7
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Verdet
» DIMENSÃO	100 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» ÂNGULO DE ABERTURA	220°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




FITA DE LED
100 METROS VERDE

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	F-100VM
» POTÊNCIA	Média de 14,4W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,7
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Vermelho
» DIMENSÃO	100 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» ÂNGULO DE ABERTURA	220°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED
100 METROS VERMELHO