

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3BF
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	Média de 160lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 BRANCO FRIO

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3BQ
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	Média de 160lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 BRANCO QUENTE

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3AZ
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Azul
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 AZUL

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3VE
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Verde
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 VERDE

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3VM
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Vermelho
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 VERMELHO

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3RS
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	Rosa
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 ROSA

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	USB-3RGB
» POTÊNCIA	Média de 2W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	RGB
» DIMENSÃO	3 Metros
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	5V
» QUANT. DE LEDS	30leds p/metro 90leds total
» PROTEÇÃO	IP65 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



FITA DE LED USB
5050 RGB

