


DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50BF
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	Média de 640lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




MANGUEIRA LED NEON BRANCO FRIO

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50BQ
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	Média de 640lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




**MANGUEIRA LED
NEON BRANCO QUENTE**

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50A
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	AZUL
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



**MANGUEIRA
LED NEON AZUL**

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50VE
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	VERDE
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



**MANGUEIRA
LED NEON VERDE**

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50VM
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	VERMELHO
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




MANGUEIRA LED NEON VERMELHO

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50R
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	ROSA
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




MANGUEIRA LED NEON ROSA

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	NE-50AM
» POTÊNCIA	Média de 8W
» LÚMENS	-
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	ÂMBAR
» DIMENSÃO	50 Metros
» ÂNGULO DE ABERTURA	180°
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	127V ou 220V
» FREQUÊNCIA NOMINAL	50/60Hz
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



**MANGUEIRA
LED NEON ÂMBAR**