


# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PS-Q3W
» POTÊNCIA	3W
» LÚMENS	240lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)9 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




**PLAFON DE LED  
EMBUTIR QUADRADO 3W**

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PS-Q6W
» POTÊNCIA	6W
» LÚMENS	480lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)12 x (L)12 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




**PLAFON DE LED  
EMBUTIR QUADRADO 6W**

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PS-Q12W
» POTÊNCIA	12W
» LÚMENS	960lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)17 x (L)17 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




## PLAFON DE LED EMBUTIR QUADRADO 12W

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PS-Q18W
» POTÊNCIA	18W
» LÚMENS	1440lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   4000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)22 x (L)22 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




## PLAFON DE LED EMBUTIR QUADRADO 18W

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PS-Q25W
» POTÊNCIA	25W
» LÚMENS	2000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   4000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)30 x (L)30 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



## PLAFON DE LED EMBUTIR QUADRADO 25W

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	EQA4042
» POTÊNCIA	42W
» LÚMENS	3360lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   4000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)42 x (L)42 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



## PLAFON DE LED EMBUTIR QUADRADO 42W

# DATASHEET

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	EQA6048
» POTÊNCIA	48W
» LÚMENS	3840lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K   4000K   6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)62 x (L)62 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



**PLAFON DE LED  
EMBUTIR QUADRADO 48W**