

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

>> CÓDIGO	PG-Q6W
>> POTÊNCIA	6W
>> LÚMENS	480lm
>> FATOR POTÊNCIA	>0,6
>> IRC	80
>> TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
>> DIMENSÕES	ITEM: (A)12 x (L)12 cm
>> MATERIAL	Alumínio e Plástico
>> COR PREDOMINANTE	Branco
>> ILUMINAÇÃO	LED
>> TENSÃO	Bivolt
>> PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
>> VIDA ÚTIL	25.000h





PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 6W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PG-Q12W
» POTÊNCIA	12W
» LÚMENS	960lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)17 x (L)17 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 12W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PG-Q18W
» POTÊNCIA	18W
» LÚMENS	1440lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 4000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)22 x (L)22 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 18W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	PG-Q25W
» POTÊNCIA	25W
» LÚMENS	2000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 4000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)30 x (L)30 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 25W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SQM4042
» POTÊNCIA	42W
» LÚMENS	3360lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 4000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)42 x (L)42 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 42W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SQM6048
» POTÊNCIA	48W
» LÚMENS	3840lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 4000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)62 x (L)62 cm
» MATERIAL	Alumínio e Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP45 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



PLAFON DE LED
SOBREPOR QUADRADO 48W