



DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W200
» POTÊNCIA	200W
» LÚMENS	1600lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16 x (L)21 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 200W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W300
» POTÊNCIA	300W
» LÚMENS	24000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16,5 x (L)22,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 300W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W400
» POTÊNCIA	400W
» LÚMENS	32000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,9
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)18,5 x (L)24,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 400W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W500
» POTÊNCIA	500W
» LÚMENS	40000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,9
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)21 x (L)29 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h





REFLETOR DE LED LINHA GL 500W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W800
» POTÊNCIA	800W
» LÚMENS	64000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,9
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)31,1 x (L)46 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 800W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W1000
» POTÊNCIA	1000W
» LÚMENS	80000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,9
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)34,1 x (L)70,6 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED LINHA GL 1000W