

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W10
» POTÊNCIA	10W
» LÚMENS	800lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)6,7 x (L)8,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 10W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W20
» POTÊNCIA	20W
» LÚMENS	1600lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)6,7 x (L)8,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED LINHA GL 20W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W30
» POTÊNCIA	30W
» LÚMENS	2400lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)8 x (L)10 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h





REFLETOR DE LED LINHA GL 30W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W50
» POTÊNCIA	50W
» LÚMENS	4000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)10,4 x (L)14,4 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED LINHA GL 50W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W100
» POTÊNCIA	100W
» LÚMENS	8000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)12,5 x (L)16,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA GL 100W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	GL-W150
» POTÊNCIA	150W
» LÚMENS	12000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16 x (L)21 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED LINHA GL 150W