


DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W50BF
» POTÊNCIA	50W
» LÚMENS	4000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)12 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA RTK 50W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W100BF
» POTÊNCIA	100W
» LÚMENS	8000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)10,4 x (L)14,4 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA RTK 100W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W200BF
» POTÊNCIA	200W
» LÚMENS	16000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)14 x (L)18,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA RTK 200W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W300BF
» POTÊNCIA	300W
» LÚMENS	24000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)19 x (L)25 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h





REFLETOR DE LED LINHA RTK 300W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W400BF
» POTÊNCIA	400W
» LÚMENS	32000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)21,6 x (L)29,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED LINHA RTK 400W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W500BF
» POTÊNCIA	500W
» LÚMENS	40000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)24,4 x (L)32 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h





REFLETOR DE LED LINHA RTK 500W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	RTK-W1000BF
» POTÊNCIA	1000W
» LÚMENS	80000lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)34,1 x (L)70,6 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED LINHA RTK 1000W