


DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TRI-BRA-7W
» POTÊNCIA	7W
» LÚMENS	560lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16,5 x (L)10 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP20 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




SPOT DE TRILHO BRANCO 7W



DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TRI-BRA-10W
» POTÊNCIA	10W
» LÚMENS	800lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16,5 x (L)10 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP20 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




SPOT DE TRILHO BRANCO 10W



DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TRI-BRA-12W
» POTÊNCIA	12W
» LÚMENS	960lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)16,5 x (L)10 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP20 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




SPOT DE TRILHO BRANCO 12W



DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TRI-BRA-20W
» POTÊNCIA	20W
» LÚMENS	1600lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)18,7 x (L)11,8 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP20 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h




SPOT DE TRILHO BRANCO 20W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TRI-BRA-30W
» POTÊNCIA	30W
» LÚMENS	2400lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,5
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)20 x (L)12,8 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP20 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



SPOT DE TRILHO BRANCO 30W

