

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** BP-1W
- **LÚMENS** 80LM
- **TEMP. DE COR** 6500K | VERDE
- **IRC** 80
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **COR DO PRODUTO** CINZA E PRETO
- **MEDIDAS** 5,5x5,5x7 CM
- **MATERIAL** PLÁSTICO E ALUMÍNIO
- **TENSÃO** BIVOLT



BALIZADOR DE PISO DE LED SMD 1W



36°



IP66



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** BP-3W
- **LÚMENS** 240LM
- **TEMP. DE COR** 6500K | VERDE
- **IRC** 80
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **COR DO PRODUTO** CINZA E PRETO
- **MEDIDAS** 6,8x6,8x7 CM
- **MATERIAL** PLÁSTICO E ALUMÍNIO
- **TENSÃO** BIVOLT



BALIZADOR DE PISO DE LED SMD 3W



36°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** BP-5W
- **LÚMENS** 400LM
- **TEMP. DE COR** 3000K | 6500K | VERDE
- **IRC** 80
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **COR DO PRODUTO** CINZA E PRETO
- **MEDIDAS** 8,3x8,3x7 CM
- **MATERIAL** PLÁSTICO E ALUMÍNIO
- **TENSÃO** BIVOLT



BALIZADOR DE PISO DE LED SMD 5W



36°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** BP-5W
- **LÚMENS** 560LM
- **TEMP. DE COR** 3000K | 6500K | VERDE
- **IRC** 80
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **COR DO PRODUTO** CINZA E PRETO
- **MEDIDAS** 10,3x10,3x7 CM
- **MATERIAL** PLÁSTICO E ALUMÍNIO
- **TENSÃO** BIVOLT



BALIZADOR DE PISO DE LED SMD 7W



36°



IP66



25.000H