


DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SRS-50
» POTÊNCIA	50W
» IRC	80
» LÚMENS	4000lm
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)11 x (L)11,5 cm PLACA: (A)9 x (L)11,5 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção total contra poeira e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED
SOLAR LINHA SRS-50

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SRS-100
» POTÊNCIA	100W
» IRC	80
» LÚMENS	8000lm
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)12 x (L)14 cm PLACA: (A)10 x (L)14 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção total contra poeira e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED SOLAR LINHA SRS-100

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SRS-150
» POTÊNCIA	150W
» IRC	80
» LÚMENS	12000lm
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)13,5 x (L)16,5 cm PLACA: (A)11,3 x (L)16,2 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção total contra poeira e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h




REFLETOR DE LED SOLAR LINHA SRS-150

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SRS-200
» POTÊNCIA	200W
» IRC	80
» LÚMENS	16000lm
» TEMP. COR DA LUZ	6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)14,1 x (L)18,8 cm PLACA: (A)12,3 x (L)19 cm
» MATERIAL	Metal e Vidro
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED
» ÂNGULO DE ABERTURA	120°
» PROTEÇÃO	IP66 (Proteção total contra poeira e jatos d'água)
» VIDA ÚTIL	25.000h



REFLETOR DE LED SOLAR LINHA SRS-200

