

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-30BF
- **POTÊNCIA** 30W
- **LÚMENS** 2400lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 104x74x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 30W BRANCO FRIO



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-50BF
- **POTÊNCIA** 50W
- **LÚMENS** 4000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 104x74x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 50W BRANCO FRIO



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-100BF
- **POTÊNCIA** 100W
- **LÚMENS** 8000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 120x90x24.6 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 100W BRANCO FRIO



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-200BF
- **POTÊNCIA** 200W
- **LÚMENS** 16000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 164x122x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 200W BRANCO FRIO



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-300BF
- **POTÊNCIA** 300W
- **LÚMENS** 24000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 197x150x24.5 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 300W BRANCO FRIO



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-400
- **POTÊNCIA** 400W
- **LÚMENS** 32000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 230x170x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 400W



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-500
- **POTÊNCIA** 500W
- **LÚMENS** 40000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 249x189x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 500W



120°



IP66



25.000H


FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-600
- **POTÊNCIA** 600W
- **LÚMENS** 48000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 27x20x3 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 600W



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-1000
- **POTÊNCIA** 1000W
- **LÚMENS** 80000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **MEDIDAS** 326x230x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 1000W



120°



IP66



25.000H