

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-20
- **POTÊNCIA** 20W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 8,4 x 6,5 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 20W RGB



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-30
- **POTÊNCIA** 30W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 8,4 x 6,5 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 30W RGB



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-50
- **POTÊNCIA** 50W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 12 x 9 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 50W RGB



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-100
- **POTÊNCIA** 100W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 14,3 x 10,3 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 100W RGB



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-200
- **POTÊNCIA** 200W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 16,4 x 12,2 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 200W RGB



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-300
- **POTÊNCIA** 300W
- **LÚMENS** S/N
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** RGB (COLORIDO)
- **MEDIDAS** 19,7 x 15 CM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** METAL E VIDRO
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 300W RGB



120°



IP66



25.000H