

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** SOPT-400
- **POTÊNCIA** 400W
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **IRC** 80
- **BATERIA** 3AH
- **TEMPO DE CARGA** 4-6 HORAS
- **TEMPO DE USO** 10-12 HORAS
- **MEDIDAS** 326X186X54 MM
- **MATERIAL** ABS-PC



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA SOLAR LINHA SOPT-400



120°



IP66



PRETO



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** SOPT-600
- **POTÊNCIA** 600W
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **IRC** 80
- **BATERIA** 4,5AH
- **TEMPO DE CARGA** 4-6 HORAS
- **TEMPO DE USO** 10-12 HORAS
- **MEDIDAS** 394X186X54 MM
- **MATERIAL** ABS-PC



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA SOLAR LINHA SOPT-600



120°



IP66



PRETO



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** SOPT-1000
- **POTÊNCIA** 1000W
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **IRC** 80
- **BATERIA** 12AH
- **TEMPO DE CARGA** 4-6 HORAS
- **TEMPO DE USO** 10-12 HORAS
- **MEDIDAS** 594X217X55 MM
- **MATERIAL** ABS-PC



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA SOLAR LINHA SOPT-1000



120°



IP66



PRETO

