

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** POST-100
- **POTÊNCIA** 100W
- **LÚMENS** 9000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.9
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 27,8x13x3 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** CINZA
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA POST 100W



120°



IP65



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO**POST-200
- **POTÊNCIA** 200W
- **LÚMENS** 18000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.9
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 44x13x3 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** CINZA
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA POST 200W



120°



IP65



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO**POST-300
- **POTÊNCIA** 300W
- **LÚMENS** 27000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.9
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 53,5x18,3x2,5 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** CINZA
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA POST 300W



120°



IP65



25.000H

