

# FICHA TÉCNICA



- **MODELO** ..... ROL-100
- **POTÊNCIA** ..... 100W
- **COR PREDOMINANTE** ..... PRETO
- **TEMP. DA LUZ** ..... 3 EM 1 (BQ/BM/BF)
- **TEMPO DE CARGA** ..... 4-6 HORAS
- **TEMPO DE USO** ..... 10-12 HORAS
- **MEDIDAS REFLETOR** ..... 134X121X37 MM
- **MEDIDAS PAINEL** ..... 220X200X15 MM
- **MATERIAL** ..... ABS+PC



## REFLETOR DE LED SOLAR LINHA ROL-100



120°



IP65



3.2V / 4000mAh

# FICHA TÉCNICA



- MODELO ..... ROL-200
- POTÊNCIA ..... 200W
- COR PREDOMINANTE ..... PRETO
- TEMP. DA LUZ ..... 3 EM 1 (BQ/BM/BF)
- TEMPO DE CARGA ..... 4-6 HORAS
- TEMPO DE USO ..... 10-12 HORAS
- MEDIDAS REFLETOR ..... 153X139X40 MM
- MEDIDAS PAINEL ..... 205X260X15 MM
- MATERIAL ..... ABS+PC



## REFLETOR DE LED SOLAR LINHA ROL-200



120°



IP65



3.2V / 6000mAh

# FICHA TÉCNICA



- MODELO ..... ROL-300
- POTÊNCIA ..... 300W
- COR PREDOMINANTE ..... PRETO
- TEMP. DA LUZ ..... 3 EM 1 (BQ/BM/BF)
- TEMPO DE CARGA ..... 4-6 HORAS
- TEMPO DE USO ..... 10-12 HORAS
- MEDIDAS REFLETOR ..... 184X168X41 MM
- MEDIDAS PAINEL ..... 390X245X15 MM
- MATERIAL ..... ABS+PC



## REFLETOR DE LED SOLAR LINHA ROL-300



120°



IP65



3.2V / 12000mAh

# FICHA TÉCNICA



- MODELO ..... ROL-500
- POTÊNCIA ..... 500W
- COR PREDOMINANTE ..... PRETO
- TEMP. DA LUZ ..... 3 EM 1 (BQ/BM/BF)
- TEMPO DE CARGA ..... 4-6 HORAS
- TEMPO DE USO ..... 10-12 HORAS
- MEDIDAS REFLETOR ..... 199X182X43 MM
- MEDIDAS PAINEL ..... 390X310X15 MM
- MATERIAL ..... ABS+PC



## REFLETOR DE LED SOLAR LINHA ROL-500



120°



IP65



3.2V / 16000mAh