

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-30BQ
- **POTÊNCIA** 30W
- **LÚMENS** 2400lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 3000K
- **MEDIDAS** 104x74x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 30W BRANCO QUENTE



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-50BQ
- **POTÊNCIA** 50W
- **LÚMENS** 4000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 3000K
- **MEDIDAS** 104x74x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 50W BRANCO QUENTE



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-100BQ
- **POTÊNCIA** 100W
- **LÚMENS** 8000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 3000K
- **MEDIDAS** 120x90x24.6 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 100W BRANCO QUENTE



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-200BQ
- **POTÊNCIA** 200W
- **LÚMENS** 16000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 3000K
- **MEDIDAS** 164x122x25 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 200W BRANCO QUENTE



120°



IP66



25.000H

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** RKT-300BQ
- **POTÊNCIA** 300W
- **LÚMENS** 24000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.5
- **TEMP. DA LUZ** 3000K
- **MEDIDAS** 197x150x24.5 MM
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** VIDRO E METAL
- **TENSÃO** BIVOLT



REFLETOR DE LED LINHA RKT 300W BRANCO QUENTE



120°



IP66



25.000H