

POWER



FICHA TÉCNICA

KIT FERRAMENTAS

ELÉTRICA 48V



MARTELETE

ELÉTRICO 48V



- **MODELO** PRD-06
- **TAM. DO MANDRIL** 26mm
- **VELOCIDADE MAX (RPM)** 1000RPM
- **VELOCIDADE MAX (BPM)** 5000BPM
- **FUNÇÃO FURADEIRA** SIM
- **BATERIA** 48V 4000mAh
- **TEMPO DE RECARGA** 2 Horas
- **COR PREDOMINANTE** Preto e Azul

SERRA CIRCULAR

ELÉTRICA 48V

- **MODELO** PRD-06
- **TAM. DO MANDRIL** 26mm
- **VELOCIDADE MAX (RPM)** 1000RPM
- **VELOCIDADE MAX (BPM)** 5000BPM
- **FUNÇÃO FURADEIRA** SIM
- **BATERIA** 48V 4000mAh
- **TEMPO DE RECARGA** 2 Horas
- **COR PREDOMINANTE** Preto e Azul



MINI MOTO SERRA

ELÉTRICO 48V



- **MODELO** PRD-06
- **VELOC. DE ROTAÇÃO** 4000rpm
- **TORQUE** 50Nm
- **TENSÃO DE ENTRADA** BIVOLT
- **FREQ. NOMINAL** 50/60Hz
- **BATERIA** 2x 48V
- **COR PREDOMINANTE** Preto e Azul

ESMILHADEIRA

ELÉTRICA 48V

- **MODELO** PRD-06
- **VELOC. DE ROTAÇÃO** 9000rpm
- **DIÂMETRO DO DISCO** 125mm
- **TENSÃO DE ENTRADA** BIVOLT
- **FREQ. NOMINAL** 50/60Hz
- **BATERIA** 2x 48V
- **COR PREDOMINANTE** Preto e Azul



CHAVE DE IMPACTO

ELÉTRICO 48V



- MODELO PRD-06
- DIÂMETRO DO PARAFUSO M6-M22
- TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT
- VELOC. DE ROTAÇÃO 0-2200r | 0-3200r
- ILUMINAÇÃO LED SIM
- FREQ. NOMINAL 50/60Hz
- TORQUE MAX 330Nm
- COR PREDOMINANTE Preto e Azul

PARAFUSADEIRA

ELÉTRICA 48V



- MODELO PRD-06
- TAM. DO MANDRIL 10mm
- TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT
- VELOC. DE ROTAÇÃO 0-650r | 0-1850r
- ILUMINAÇÃO LED SIM
- FREQ. NOMINAL 50/60Hz
- TORQUE MAX 50Nm
- COR PREDOMINANTE Preto e Azul